

# HAENER®-Schalungssteine

Wände aus HAENER®-Steinen sind Mantelbetonwände.


Sie bestehen aus trocken versetzten, nicht tragenden Schalungssteinen aus Normalbeton, die danach mit Beton verfüllt werden. Es besteht die Möglichkeit, Bewehrung einzubringen und somit massive, beanspruchbare Betonwände herzustellen. Die Standardsteine (= Normalsteine) werden durch seitlich geschlossene Steine (Eck- und Endsteine) ergänzt, die zur Ausbildung von Mauerwerksöffnungen, Ecken oder Seitenabschlüssen verwendet werden. Der mit hoher Genauigkeit gefertigte Stein in Verbindung mit dem Nut- und Federsystem sowie dem senkrechten Ineinandergreifen der Querstege ermöglicht auch den Nichtfachleuten ein lot- und fluchtgerechtes Verarbeiten. Die Besonderheit der Scheinfugen vermittelt den Eindruck eines herkömmlichen Mauerwerks. Für den Normalstein im 24er Maß wurde ein Block OHNE Scheinfuge entwickelt, der sich z.B. für Schwimmbecken und ähnliche Bauten eignet. Es ist anzuraten, die Ecken, Öffnungen, usw. abzustützen.













Die HAENER®-Schalungssteine entsprechen den Vorschriften der Norm CE EN 15435.

## Informationsmaterial:

[HAENER® - schnell und einfach - Handblatt \(PDF\)](#)

[HAENER® - Anwendungshilfen - Schalungsstein \(PDF\)](#)

Hinweis: diese Tabelle können Sie horizontal verschieben. 

Artikel Nr.	Artikel	VERPACKUNG (Stück/Paket)				LEISTUNGSERKLÄRUNG DOP (.pdf)	ABMESSUNG L x B x H	GEWICHT in kg	FÜLLBETON l/m <sup>2</sup> STEINBEDARF St./m <sup>2</sup>
		NORMALSTEIN	ECKSTEIN	ENDSTEIN	EINSATZSTEIN				
									
SBLOCK 15	HAENER® 150 NORM	84 NORM	-	-	-	<a href="#">0017REWABETON (NORM)</a>	500 x 150 x 200	18.80	78 l/m <sup>2</sup> / 10 St/m <sup>2</sup>
									
SBLOCK 19	HAENER® 190 NORM	72 NORM			-	<a href="#">0001REWABETON (NORM)</a>	500 x 190 x 200	19.60	98 l/m <sup>2</sup> / 10 St/m <sup>2</sup>
SBLECK 19	HAENER® 190 TYP1		60 ECK		-	<a href="#">0002REWABETON (ECK)</a>	440 x 190 x 200	18.70	
	HAENER® 190 TYP2 - gemischt		40 ECK	40 END	-				
SBLEND 19	HAENER® 190 TYP3 (*)			120 END	-	<a href="#">0003REWABETON (END)</a>	190 x 190 x 200	9.00	
									
SBLOCK 24	HAENER® 240 NORM	60 NORM			-	<a href="#">0004REWABETON (NORM)</a>	500 x 240 x 200	22.40	138 l/m <sup>2</sup> / 10 St/m <sup>2</sup>
SBLECK 24	HAENER® 240 TYP1		50 ECK		-	<a href="#">0005REWABETON (ECK)</a>	490 x 240 x 200	22.30	
	HAENER® 240 TYP2			100 END	-	<a href="#">0006REWABETON (END)</a>	240 x 240 x 200	12.20	
									
SBLOCK 29	HAENER® 290 NORM	48 NORM				<a href="#">0007REWABETON (NORM)</a>	500 x 290 x 200	24.40	178 l/m <sup>2</sup> / 10 St/m <sup>2</sup>
	HAENER® 290 TYP1		20 ECK		20 EINS				
	HAENER® 290 TYP2	10 NORM	20 ECK	20 END					
SBLECK 29	HAENER® 290 TYP3 (*)		40 ECK			<a href="#">0009REWABETON (ECK)</a>	500 x 290 x 200	25.60	
SBLEND 29	HAENER® 290 TYP4 (*)				40 EINS	<a href="#">0008REWABETON (EINS)</a>	460 x 290 x 200	23.60	
SBLEIN 29	HAENER® 290 TYP5 (*)			80 END		<a href="#">0010REWABETON (END)</a>	250 x 290 x 200	13.30	
									
SBLOCK 24GLATT	HAENER® 240 NORM GLATT	60 NORM	-	-	-	<a href="#">0015REWABETON (NORM)</a>	500 x 240 x 200	22.40	138 l/m <sup>2</sup> / 10 St/m <sup>2</sup>
	(* keine Standard Verpackung)								