

HAENER®

Les maçonneries système blocs de coffrage HAENER® se composent de blocs de coffrage non portants qui sont remplis, par après, avec du béton. Il est possible d'y intégrer des armatures pour obtenir des murs massifs, qui respectent des exigences de la stabilité. En supplément des blocs normaux, le système HAENER® propose des blocs spéciaux, fermés d'un côté - notamment les blocs angulaires et finals - qui permettent la construction d'angles et d'ouvertures dans la maçonnerie. Le système tenon et mortaise, ainsi que l'emboîtement central des cloisons transversales du bloc, donnent, même aux non-professionnels, la possibilité de réaliser une construction rectiligne réussie. Les faux-joints donnent au système un aspect esthétique digne de la maçonnerie traditionnelle. Il est conseillé d'étaçonner les coins, ouvertures, etc...

Les blocs de coffrage HAENER® respectent les prescriptions de la norme CE EN 15435.













Information:

[HAENER® Simple et rapide \(PDF\)](#)

[HAENER® Aides à la mise en oeuvre \(PDF\)](#)

Remarque: vous pouvez déplacer ce tableau horizontalement.



N° d'article	article	CONDITIONNEMENT (pièces/paquet)				Déclaration de performance en .pdf	Dimensions en mm L x l x h	POIDS en kg	Masse volum. Sèche min. ou max.
		NORMAUX	COINS	FINS	INTERMED.				
									
SBLOCK 15	HAENER® 150 NORM	84 NORM	-	-	-	0017REWABETON (NORM)	500 x 150 x 200	18.80	78 l/m ² / 10 St/m ²
									
SBLOCK 19	HAENER® 190 NORM	72 NORM			-	0001REWABETON (NORM)	500 x 190 x 200	19.60	98 l/m ² / 10 St/m ²
SBLECK 19	HAENER® 190 TYP1		60 COINS		-	0002REWABETON (COINS)	440 x 190 x 200	18.70	
	HAENER® 190 TYP2 - mixte		40 COINS	40 FINS	-				
SBLEND 19	HAENER® 190 TYP3 (*)			80 FINS	-	0003REWABETON (FINS)	190 x 190 x 200	9.00	
									
SBLOCK 24	HAENER® 240 NORM	60 NORM			-	0004REWABETON (NORM)	500 x 240 x 200	22.40	138 l/m ² / 10 St/m ²
SBLECK 24	HAENER® 240 TYP1		50 COINS		-	0005REWABETON (COINS)	490 x 240 x 200	22.30	
	HAENER® 240 TYP2			100 FINS	-	0006REWABETON (FINS)	240 x 240 x 200	12.20	
									
SBLOCK 29	HAENER® 290 NORM	48 NORM				0007REWABETON (NORM)	500 x 290 x 200	24.40	178 l/m ² / 10 St/m ²
	HAENER® 290 TYP1		20 COINS		20 INTERM.				
	HAENER® 290 TYP2	10 NORM	20 COINS	20 FINS					
SBLECK 29	HAENER® 290 TYP3 (*)		40 COINS			0009REWABETON (COINS)	500 x 290 x 200	25.60	
SBLEND 29	HAENER® 290 TYP4 (*)				40 INTERM.	0008REWABETON (INTERM.)	460 x 290 x 200	23.60	
SBLEIN 29	HAENER® 290 TYP5 (*)			80 FINS		0010REWABETON (FINS)	250 x 290 x 200	13.30	
									
SBLOCK 24GLATT	HAENER® 240 NORM LISSE	60 NORM	-	-	-	0015REWABETON (NORM)	500 x 240 x 200	22.40	138 l/m ² / 10 St/m ²
	(* pas d'emballage standard)								